Muscat Mikveh

Vass2R10s196-200



INRA Collection Vassal-Montpellier

1171Mtp1

2R10s196-200
Muscat Mikveh

Muscat Mikveh
5598







Désignation : Muscat Mikveh.

Clos Planche 5 Côté S N° 98

Vigueur : 3.

Charge :

Date de mâturité : ~~2-9-56~~ 3-9-56 +2

s. 1 : 8.
2 : 5.
3 : 3.
4 : 6.
5 : 6.

PR : 3

2e époque

Désignation : Muscat mikveh

Clos Planche 5 Côté S N° 98

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de mâturité : 2-9-57 Pr : 0 +3

s 1 - 4
2 - 0
3 - 3
4 - 0
5 - 1

2e époque

M = le 3-9-1958 Pr = 2 +3

Désignation : Muscat Mikveh

Clos Planche 5 Côté S N° 98

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 6
2 3
3 7
4 0
5 1

Année 1956 Muscat Mikveh

N° . . . . Planche . . . . Côté 5.5.98.

	Nombre total	DATES 18	21	24	27				
1	6	0	0	3	5-	x			
2	8	0	0	3	6-	x			
3	8	0	0	3	7	x			
~~4~~									
5	4	0	0	0	2	x			

I 26.3.56 P

0

Année 1957 Muscat Mikveh

N° . . . . Planche . . . . Côté . 5598.

	Nombre total	DATES 9/3	12.3	15-3					
1	~~5~~ 6	1	2	3	x				
2	6	0	4	4	x				
3	~~10~~ 8	2	4	6	x				
4	~~x~~ 2	0	1	1	x				
5	9	2	4	5	x				

IIe D. ~~13.3.~~ 13-3-57

+4

Muscat mikveh -

Année 1958 -

N° . . . . Planche . . . . Côté . 55.98 . . . . . .

	Nombre total	DATES							
		26.3	29/3						
1	6	3	4 x						
2	8	1	4 /						
3	8	3	5 x						
4	4	3	3 x						
5	8	1	4 x						

D 6 27.3.58
+4 II e

Désignation : Muscat Mikveh

VASSAL Planche V Côté S N° 98 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

R. Sahuc

Désignation : Muscat Mikveh

VASSAL Planche 5 Côté 5 N° 98 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

F (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ~~⑧~~ - autres 9.

D aranéeux 39 - glabres 4 - séteuses ⑤ - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vincent 18-5-56

N° ordre

Désignation : Muscat Mikveh

VASSAL Planche 5 côté S N° 98 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

Truel 26-5-54

N° ordre

Designation : Muscat Mikwerh

VASSAL Planche 5 côté S N° 98 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré (7) léger - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) léger - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

N° ordre

Désignation Muscat Mikveh

VASSAL planche 5 côté S N° 98 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (2) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bret 30 JUIL 1955

N° ordre

Désignation Muscat Mekveh

VASSAL planche 5 côté 5 N° 98 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRock
23-8-06

N° d'Ordre

Désignation Muscat Nikvely

VASSAL planche 5 côté S N°98 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
- à pédoncule herbacé (1) - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE Photo

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5 .
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau: coloré 8 - non coloré (9) .
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) -

Bret 11 AOUT 1955

5598

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5..10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol

29.12.55

N° d'ordre: . . 117100. . . . Désignation: . Muscat Mikveh
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 5598 . . . Vign. . . . . . .

8 – Angle des nervures . . . . .(1)-(2)- 3.

9 – L_1/L . . . .(1)- 2 - 3.

10 – L_2/L . . . .(1) -(2.)

11 – Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-(3).

14 – S. pét. (forme) . . . . .(1)- 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)-(7)- 8.

16 – Dents : forme . . . .(1)- 2 - 3.

17 – Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 -(3.)

18 – Angle lob. term. . . . .(1)-(2)- 3.

19 – Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 -(3)- 4 -(5)-(6)- 7 -(8)- 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . .(1)- 2 - 3.

22 – Largaur S.P. : . . . . . .(1)-(2)- 3 - 4 - 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3)
Forme : (4)- 5
Médiane/Base: 6 - 7 -(8)

Truel